



常設型転落防止システム「アクロバット」の水平型ワイヤータイプと併用することで、屋根上作業のアクセス範囲を広げることが可能です。




従来の安全ブロックは上から吊るす縦方向での使用に限られていましたが、水平方向での使用が可能！

これならワイヤーが設置してある外周部分だけでなく、パネルの近くまで安全に行けますね！




水平型ワイヤータイプを屋根上の外周部分に設置し、屋根の内側部分で作業を行う際は万能的な使用方法であれば、屋根上のほとんどの部分へのアクセスが可能です。

さらにANSI規格に準拠した試験もクリアし高い安全性を確保しています！



「リーディングエッジ」と言っても水平利用をしている際に万が一転落してワイヤーが屋根の角（エッジ）にこすれても切れない優れた強度！



- 落下時の衝撃を吸収するためのショックアブソーバーを備えています
- ワイヤーの長さは【6m/10m/15m/20m】の4種類
- 丈夫で軽量の熱可塑性(かそせい)プラスチック
- 持ち運びに便利なハンドル付き
- 高強度、耐蝕性部品
- アンカー側もフック側もスイベル式でねじれない構造
- 内部エネルギー吸収システム
- クイックアクションブレーキシステム
- セルフロックスナップフック

更にこのような特長があるんです！



さっそくお客様にも
万能くるくるキャッチを
提案してきます！

これなら
問題解決だな！



万能くるくるキャッチの
使用イメージはこちらの動画で
ご確認頂けます